

ПРАЙС УЦЕНЕННЫХ ТОВАРОВ

Товар, указанный в настоящем прайсе, имеет особенности состояния и технических характеристик. Обязательно уточняйте у наших менеджеров. Гарантия на всю указанную продукцию - 1 год с момента продажи. Доставка товара до покупателя в стоимость товара не входит.

| Артикул | Номер строки | Наименование | Описание | Световой поток | Мощность | Пulsации светового потока, % | ССК | Светодиоды | CRI | Причина уценки | Кол-во в свободном остатке | Стоимость за единицу в Р |
|---------|--------------|--|--|----------------|----------|------------------------------|-----------|------------|-----|------------------|----------------------------|--------------------------|
| GL02251 | 0001 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 54 НПМР | Стандартный корпус. 3 светодиодных модуля по 18 светодиодов. БП СНF-021-035 или Ирбис 21Вт, Призма Мини Россия. Соответствие маркировки и комплектации светильника | 2400 | 23 | <2 | 4500-5000 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 32 | 450 |
| GL00589 | 0002 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 54 НППР | Стандартный корпус. 3 светодиодных модуля по 18 светодиодов. БП СНF-021-035 или Ирбис 21Вт, Призма Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 2400 | 23 | <2 | 4500-5000 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 3 | 450 |
| GL00457 | 0003 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 108/0,2 НМПП | Стандартный корпус. 6 светодиодных модулей по 18 светодиодов мощностью до 0,2 Вт. БП Ирбис 21Вт, МикроПризма Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 2300 | 23 | <1 | 4200-4500 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 32 | 450 |
| GL00455 | 0004 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 108/0,2 Н | Стандартный корпус. 6 светодиодных модулей по 18 светодиодов мощностью до 0,2 Вт. БП Ирбис 21Вт, Рассеиватель Призма МИНИ Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 2300 | 23 | <1 | 4200-4500 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 23 | 450 |
| GL00516 | 0005 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 180/0,2 Н | Стандартный корпус. 10 светодиодных модулей по 18 светодиодов мощностью до 0,2 Вт. БП ИПТ 45-350-01. Рассеиватель Призма МИНИ Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 3800 | 37 | <1 | 4200-4500 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 36 | 480 |
| GL00540 | 0006 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 252/0,2 Н | Стандартный корпус. 14 светодиодных модулей по 18 светодиодов мощностью до 0,2 Вт. БП Аргос Трейд 50 Вт Пром. Рассеиватель Призма МИНИ Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 5300 | 50 | <1 | 4200-4500 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 37 | 500 |
| GL00691 | 0007 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 80/180 0,2 Н | Глубокий корпус на 80 мм. 10 светодиодных модулей по 18 светодиодов мощностью до 0,2 Вт. БП Ирбис 40 Вт. Рассеиватель Призма МИНИ Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 3800 | 37 | <1 | 4200-4500 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 5 | 500 |
| GL00695 | 0008 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 80/180/0,2 НППР | Глубокий корпус на 80 мм. 10 светодиодных модулей по 18 светодиодов мощностью до 0,2 Вт. БП Ирбис 40 Вт. Рассеиватель Призма МИНИ Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 3800 | 37 | <1 | 4200-4500 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 2 | 500 |
| GL00697 | 0009 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 80/216 0,2 Н | Глубокий корпус на 80 мм. 12 светодиодных модулей по 18 светодиодов мощностью до 0,2 Вт. БП Ирбис 45 Вт. Рассеиватель Призма МИНИ Россия. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 4500 | 45 | <1 | 4200-4500 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 40 | 530 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---|--|------|----|----|-----------|---------|-----|---|----|-----|
| GL00526 | 0010 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 2100 (C) НППР | Стандартный корпус. 4 светодиодных модуля по 6 светодиодов. БП Ирбис 40 Вт, ПРИ Призма Израиль. Не соответствие маркировки и комплектации светильника | 2100 | 30 | <2 | 4700-5300 | Cree | >75 | Устаревший товар | 8 | 450 |
| GL00525 | 0011 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 2100 (C) | Стандартный корпус. 4 светодиодных модуля по 6 светодиодов. БП Ирбис 40 Вт, Рассеиватель Призма Мини Россия. Без маркировки. Не соответствие маркировки и комплектации светильника. | 2100 | 30 | <2 | 4700-5300 | Cree | >75 | Устаревший товар | 24 | 450 |
| GL02458 | 0020 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 36 (C) НППР | Стандартный корпус. 12 светодиодных модулей по 3 светодиода. БП Ирбис 45 Вт, Рассеиватель Призма Россия (ППР) . Без маркировки. Упаковка ПЭ пакет. | 3850 | 46 | <1 | 4700-5300 | Cree | >75 | Устаревший товар | 1 | 500 |
| GL00799 | 0021 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG ЭКО 72 ОПР90 | Стандартный корпус. 4 светодиодных модуля по 18 светодиода. БП СНФ-030-045 - 30 Вт. Рассеиватель ОПАЛ Россия (ОПР90). Присутствуют незначительные сколы краски на корпусе светильника. Упаковка ПЭ пакет. | 3000 | 27 | <5 | 4700-5300 | Mason | >80 | Устаревший товар. Не товарный вид. | 1 | 350 |
| GL00564 | 0022 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG | 3200 (S) Стандартный корпус. 4 светодиодных модуля по 24 светодиода. БП Ирбис 40 Вт на 120 мА. Рассеиватель СОТА Россия (СОР). Не соответствие маркировки и комплектации светильника. Присутствуют сколы и потертости на корпусе светильника. Упаковка ПЭ пакет. | 3200 | 38 | <5 | 4700-5300 | Samsung | >70 | Устаревший товар. Не товарный вид. Б/У. | 0 | 250 |
| GL00754 | 0025 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 96 НППР | Стандартный корпус IP20. 4 светодиодных модуля по 24 светодиода. БП Ирбис 40 Вт. Рассеиватель ПРИЗМА Россия (ППР). Без маркировки. Незначительная трещина на рассеивателе. Присутствуют потертости, сколы краски на корпусе светильника. Уголок отличается оттенком от корпуса. Упаковка ПЭ пакет. | 4400 | 40 | <1 | 4500-5000 | Xu An | >80 | Устаревший товар. Некондиционный товар. Б/У. Не товарный вид. | 1 | 200 |
| GL00754 | 0024 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 96 НОПР60 (IP54) | Стандартный корпус IP20. 4 светодиодных модуля по 24 светодиода. БП Аргос 50 Вт Пром. Рассеиватель ПРИЗМА Мини Опал Россия (ПМОР). Не соответствие маркировки и комплектации светильника. Присутствуют значительные следы от прозрачного герметика на кромке корпуса светильника от вклейки рассеивателя (при желании можно очистить). | 4000 | 40 | <1 | 4500-5000 | Xu An | >80 | Устаревший товар. Некондиционный товар. Б/У. Не товарный вид. | 2 | 250 |
| GL00740 | 0026 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 96 H RAL 9006 | Корпус IP20 выкрашенный СЕРОЙ глянцевой краской. 4 светодиодных модуля по 24 светодиода. БП GL (Good Light) 40 Вт с бумажной маркировкой. Рассеиватель Призма МИНИ Россия (ПМР). Не соответствие маркировки. Упаковка ПЭ пакет и в гофорокоробку. | 4000 | 41 | <1 | 4500-5000 | Xu An | >80 | Устаревший товар. Не серийный товар. | 4 | 550 |
| GL00773 | 0012 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 96 T | Стандартный корпус. 4 светодиодных модуля по 24 светодиода. БП Аргос 50 Вт Пром. Рассеиватель СОТА Россия (СОР). Не соответствие маркировки и комплектации светильника. Присутствуют незначительные сколы краски на корпусе светильника. | 4000 | 40 | <1 | 3000-3200 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 8 | 450 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--|-------|-----|-----|-----------|---------|-----|--|----|------|
| GL00479 | 0013 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 144 H | Стандартный корпус. 6 светодиодных модулей по 24 светодиода. БП Аргос 60 Вт Пром. Рассеиватель СОТА Россия (СОР). Не соответствие маркировки и комплектации светильника. Присутствуют незначительные сколы краски на корпусе светильника. | 6750 | 60 | <1 | 4700-5300 | Mason | >80 | Устаревший товар | 0 | 600 |
| GL00779 | 0014 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 144 H | Стандартный корпус. 6 светодиодных модулей по 24 светодиода. БП Аргос 60 Вт Пром ТД. Рассеиватель СОТА Россия (СОР). Не соответствие маркировки и комплектации светильника. Индивидуальная упаковка. | 6750 | 60 | <1 | 4500-5000 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 1 | 700 |
| GL00489 | 0015 | Светодиодный светильник GL-ARMSTRONG 144 H PPP | Стандартный корпус. 6 светодиодных модулей по 24 светодиода. БП Аргос 60 Вт Пром ТД. Рассеиватель Призма Россия (ППР). Без маркировки. Индивидуальная упаковка. | 6750 | 60 | <1 | 4500-5000 | Xu An | >80 | Устаревший товар | 1 | 800 |
| GL02063 | 0016 | Светодиодный светильник GL-CLASSIC 2800 (S) ТОПР60 | Стандартный корпус. Прижимная планка отличается оттенком от корпуса. 8 светодиодных модулей по 9 светодиодов. БП Ирбис на 40Вт. Рассеиватель не Опал ПОЛИГАЛЬ, а ОПР Опал Россия "Старая Манка" (уже, хоть и в коробках, но есть ПОЖЕЛТЕНИЕ). Не соответствие маркировки и комплектации светильника! | 2800 | 27 | <2 | 3000-3500 | Samsung | >70 | Устаревший и некондиционный товар | 9 | 300 |
| GL02063 | 0017 | Светодиодный светильник GL-CLASSIC 2800 (S) ТОПР60 | Стандартный корпус. Прижимная планка отличается оттенком от корпуса. 8 светодиодных модулей по 9 светодиодов. БП Ирбис на 40Вт. Рассеиватель не Опал ПОЛИГАЛЬ, а ПСИ Пинспот Израиль. Не соответствие маркировки и комплектации светильника! | 2800 | 27 | <2 | 3000-3500 | Samsung | >70 | Устаревший товар | 8 | 450 |
| GL01451 | 0027 | Светодиодный светильник GL-VEGA 27H | Светильник в стандартной комплектации. Модуль с 27 светодиодами. БП CUF-010-035 10Вт. Без основной информационной маркировки. Маркировка нанесена на плафон светильника. Без упаковки. Не обернут. С выведенными проводами под сеть. | 1350 | 11 | <1 | 4700-5300 | N.Star | >80 | Устаревший товар. Б/У. Не товарный вид. Образец со сдэнда. Не комплектация | 1 | 230 |
| GL01451 | 0028 | Светодиодный светильник GL-VEGA 27H | Светильник в стандартной комплектации. Модуль с 27 светодиодами. БП CUF-010-035 10Вт. Без маркировки. Без упаковки. Не обернут. С выведенными проводами под сеть. | 1350 | 11 | <1 | 4700-5300 | Mason | >80 | Устаревший товар. Б/У. Не товарный вид. Образец со сдэнда | 1 | 250 |
| GL01372 | 0018 | Светодиодный светильник GL-PROM 28410 (C)H | Промышленный светильник в старом алюминиевом профиле на основе 3 уличных источников питания на 100 Вт Ирбис или QLT. 3 светодиодных модуля по 40 светодиодов. Аналог текущего светильника с наименованием GL-PROM 300. Соответствие маркировки. Сильная потертость упаковки, часть без гофроупаковки (в стрейчпленке). | 28410 | 285 | <2 | 4700-5300 | Cree | >70 | Устаревший товар | 3 | 3500 |
| GL00987 | 0029 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-50 H | Промышленный светильник купольного типа с алюминиевым отражателем, с одной светодиодной матрицей по 50 Вт. БП Lifu на 50 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mii. Источник питания IP67 внутри коробки для БП. | 5000 | 55 | <30 | 5000-5500 | Xu An | >70 | Устаревший товар Акционный товар | 52 | 3419 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--|-------|-----|-----|-----------|---------|-----|---|----|-------|
| GL00987 | 0036 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-50 H | Промышленный светильник купольного типа с родным не кондиционным или не с родным алюминиевым отражателем, с одной светодиодной матрицей по 50 Вт. БП Lifud на 50 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Источник питания IP67 внутри коробки для БП. | 5000 | 55 | <30 | 5000-5500 | Xu An | >70 | Устаревший товар Уцененный товар | 29 | 3000 |
| GL00987 | 0037 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-50 H | Промышленный светильник купольного типа БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ, с одной светодиодной матрицей по 50 Вт. БП Lifud на 50 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Источник питания IP67 внутри коробки для БП. | 5000 | 55 | <30 | 5000-5500 | Xu An | >70 | Устаревший товар Уцененный товар | 5 | 2500 |
| GL00989 | 0030 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-80 GL | Промышленный светильник купольного типа с алюминиевым отражателем, с двумя светодиодными матрицами по 100 Вт. БП YYOSS на 200 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Линза 90 градусов. Источник питания IP67 закрыт кожухом. Отражатели мятые. | 7800 | 85 | <3 | 5000-5500 | Xu An | >70 | Устаревший товар Уцененный товар Некондиционный товар | 2 | 3500 |
| GL00983 | 0031 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-100 GL | Промышленный светильник купольного типа с алюминиевым отражателем, с двумя светодиодными матрицами по 100 Вт. БП YYOSS на 200 Вт. Линза 90 градусов. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Источник питания IP67 на открытой площадке (без кожуха). | 11000 | 100 | <3 | 5000-5500 | Xu An | >70 | Устаревший товар Акционный товар | 6 | 5727 |
| GL00985 | 0032 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-150 GL | Промышленный светильник купольного типа с алюминиевым отражателем, с двумя светодиодными матрицами по 80 Вт. БП YYOSS на 150 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Линза 90 градусов. Источник питания IP67 на открытой площадке (без кожуха). | 14500 | 135 | <3 | 5000-5500 | Xu An | >70 | Устаревший товар Акционный товар | 2 | 7497 |
| GL00985 | 0034 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-150 H | Промышленный светильник купольного типа с алюминиевым отражателем, с двумя светодиодными матрицами по 100 Вт. БП YYOSS на 200 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Свечение холодное белое. Линза 90 градусов. Источник питания IP67 внутри коробки для БП. Не соответствие маркировки и комплектации светильника! | 14500 | 135 | <3 | 6000-6500 | ARLIGHT | >70 | Устаревший товар Акционный товар | 2 | 7400 |
| GL00985 | 0035 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-150 H | Промышленный светильник купольного типа с алюминиевым отражателем, с двумя светодиодными матрицами по 100 Вт. БП YYOSS на 200 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Линза 90 градусов. Источник питания IP67 внутри коробки для БП. Без маркировки. Есть потертости от отражателя на профиле. Были в работе. | 14500 | 135 | <3 | 5500-6000 | Xu An | >70 | Устаревший товар Уцененный товар БУ | 3 | 5000 |
| GL01719 | 0033 | Светодиодный светильник GL-HIGH BAY-200 H | Промышленный светильник купольного типа с алюминиевым отражателем, с двумя светодиодными матрицами по 100 Вт. БП YYOSS на 200 Вт. Тип матрицы 4056. Кристалл Epileds 45 mil. Линза 90 градусов. Источник питания IP67 на открытой площадке (без кожуха). | 20500 | 185 | <3 | 5000-5500 | Xu An | >70 | Устаревший товар Акционный товар | 3 | 12579 |